

.

1)

가  
가

.

2)

가)  
)  
)  
)  
)

3)

가) 5cm 6cm  
- 7cm  
  
) 가 Asp  
-  
) 5%  
-  
) 가 6%  
-  
) NO.4 가  
  
- 5mm 가

4)

가)

( Ascon 10cm, 20cm )

) Ascon 가 6cm  
 ( 10cm )  
 ) 6cm 4 5cm  
 ,  
 Sandwich  
 ) 5cm Ascon 2  
 ( 가)

5)

KS F 2349

가) ( : KS F 2349 )

(1) -  
 -

(2) - 1 1 1000  
 -  
 -

)  
 (1)

- KS F 2349

(2)

- 가 가

- 가  
 가

.

(Surface)

- KSF 2349

- N0.4

- Super pave

-
- 가
- 가

		WC-1	WC-2	WC-3	WC-4	WC-5	WC-6
		13	13F ( )	19	19F ( )	19R ( )	13R ( )
(%)	26.5 mm	-	-	100	100	100	-
	19.0 mm	100	100	95 100	95 100	95 100	100
	13.2 mm	95 100	95 100	75 90	75 95	69 84	90 100
	4.75 mm (No.4)	55 70	52 72	45 65	52 72	35 55	40 60
	2.36 mm (No.8)	35 50	40 60	35 50	40 60	23 38	25 40
	600 μm (No.30)	18 30	25 45	18 30	25 45	10 23	11 22
	300 μm (No.50)	10 21	16 33	10 21	16 33	5 16	7 16
	150 μm (No.100)	6 16	8 21	6 16	8 21	3 12	4 12
	75 μm (No.200)	4 8	6 11	4 8	6 11	2 10	3 9

KS F 2349( ) ( )

- :
- 가 6%
- 13 : 60 70(Ap-5)
- 13 : 85 100(Ap-3)

13	,	,	,	,	,	,	,	,	,
	,	,	,	,	,	,	,	,	,
	,	,	,	,	,	,	,	,	,
13	,	,	,	,	,	,	,	,	,
	,	,	,	,	,	,	,	,	,
	,	,	,	,	,	,	,	,	,
	,	,	,	,	,	,	,	,	,
	,	,	,						

	50	500kg	
	75	750kg	

- 5%  
( 1 2 ) 3%

(Intermediate Course)

(5cm )  
( 가 )  
· : 6cm  
· :  
· :

(Black Base)  
· KS F 2349